

العوامل والبضاعات

السؤال الأساسي

كيف تستخدم البضاعات المشتركة في الحياة اليومية؟

المفردات

العامل المشترك الأكبر
(greatest common factor)
البضاعة المشتركة الأصغر
(least common multiple)
٢٠٠٠ مهارات رياضية
1, 2, 4, 8

المفردات الرئيسية

العامل المشترك: عدد يُعدّ عاملاً لعددٍ أو أكثر.
يتبين أكثر العوامل المشتركة بين عددين أو أكثر **العامل المشترك الأكبر (GCF)**.

أما أصغر عدد غير الصفر من مضاعفات عددين كليين أو أكثر يسمى **البضاعات المشتركة الأصغر (LCM)** لتلك الأعداد.

أكبر المخططات التالية. **تُعدّ نماذج لبعض الإجابات.**

LCM
- يشير إلى:
البضاعات المشتركة الأصغر (LCM)
- مثال:
- العدد الأقل من بين مجموعة قيم.
- المشترك:
السمة ذاتها بين عدة أعداد.
- الأصغر:
حاصل ضرب عدد في أي عدد صحيح.

GCF
- يشير إلى:
العامل المشترك الأكبر (GCF)
- مثال:
- العدد الأكبر من بين مجموعة قيم.
- المشترك:
السمة ذاتها بين عدة أعداد.
- الأكبر:
العدد الذي يتم ضربه في عدد آخر.

مسائل من الحياة اليومية

يرغب "سيد الله" مجموعة من البالونات. لديه 8 بالونات زرقاء و12 بالونة خضراء. ما أكثر عدد من المجموعات المثلثة يمكن الحصول عليه إذا كان يرغب في ترتيبها في مجموعات متساوية؟ **4 مجموعات مثلثة**

ما ٢٠٠٠ المهارات الرياضية التي استخدمتها؟

خلل الدائرة (الدوائر) التي تطبق.

١. القدرة في حل المسائل
٢. التفكير بطريقة تعريمية
٣. بناء فرضية
٤. استخدام نماذج الرياضيات
٥. استخدام أدوات الرياضيات
٦. مراجعة المفاهيم
٧. الاستفادة من السمة
٨. استخدام الاستنتاجات المتكررة

إيجاد العامل المشترك الأكبر (GCF)

يمكن استخدام العوامل المشتركة أو العوامل الأولية لإيجاد العامل المشترك الأكبر (GCF).

مثال



الأعداد الأولية

أذكر أن العدد الأولي هو عدد له 2 عاملان فقط: العدد 1 والعدد نفسه.

النوع	عدد الأضلاع
مربعي	10
مستطيل	15
شبه مستطيل	20

1. توجد أضلاع من ثلاثة أنواع من الكعك على الطاولة. بكل طبق قطعة واحدة. يوجد في كل صف عدد متساو من الأضلاع ونوع واحد فقط من الكعك. ما أكبر عدد من قطع الكعك يمكن وضعه في كل صف؟

لحل هذه المسألة، استخدم العوامل المشتركة.

عوامل العدد 10: 1, 2, 5, 10

عوامل العدد 15: 1, 3, 5, 15

عوامل العدد 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20

العامل المشترك الأكبر (GCF) للأعداد 10 و 15 و 20 هو العدد 5. إذاً، أكبر عدد من قطع الكعك يمكن وضعه في كل صف هو 5.

تأكد من فهمك: أوجد حلاً للمسألة التالية لتأكد أنك فهمت.


8. كسبت مريم AED 49 يوم الأحد و AED 42 يوم الاثنين و AED 21 يوم الثلاثاء من بيع الأساور. علماً بأنها باعت كل أسورة بنفس البيع. ما أكبر مبلغاً يمكن أن يكون بين الأساور الواحدة؟



a. AED 7

مثال

2. أوجد العامل المشترك الأكبر (GCF) للعددين 12 و 18.



إذاً، العامل المشترك الأكبر (GCF) للعددين 12 و 18 هو $2 \times 3 = 6$.

تأكد من فهمك

أوجد العامل المشترك الأكبر (GCF) لكل مجموعة من الأعداد.

b. 12, 66

c. 18, 30

d. 32, 48

b. 6

c. 6

d. 16

إيجاد المضاعف المشترك الأصغر (LCM)


يُشكل إيجاد المضاعف المشترك الأصغر (LCM) باستخدام خط الأعداد أو وضع قائمة أو استخدام العوامل الأولية.

أمثلة

3. أوجد المضاعف المشترك الأصغر (LCM) للعددين 2 و 3.

الطريقة 1 استخدام خط الأعداد.

ضع علامة X حبراء فوق كل مضاعف غير صفري للعدد 2، وعلامة X زرقاء فوق كل مضاعف غير صفري للعدد 3.



أصغر عدد عليه علامتا X حبراء وزرقاء على حد سواء هو 6.

إذاً العدد 6 هو المضاعف المشترك الأصغر (LCM) للعددين 2 و 3.

الطريقة 2 استخدام القائمة الجبرية.

اذكر المضاعفات غير الصفري للعددين 2 و 3 في قائمة.

مضاعفات العدد 2: 2, 4, 6, 8, 10, 12, ...

مضاعفات العدد 3: 3, 6, 9, 12, 15, ...

لاحظ أن العددين 6 و 12 مضاعفات مشتركة.

إذاً المضاعف المشترك الأصغر (LCM) للعددين 2 و 3 هو 6.

4. أوجد المضاعف المشترك الأصغر (LCM) للعددين 14 و 21 باستخدام طريقة التحليل إلى عوامل أولية.

اكتب نتائج التحليل إلى عوامل أولية لكل عدد.



العدد 7 هو العامل الأول المشترك الوحيد.

اضرب العوامل الأولية المستخدمة كل عامل مشترك مرة واحدة فقط.

إذاً المضاعف المشترك الأصغر (LCM) هو $7 \times 2 \times 3 = 42$.

تأكد من فهمك

أوجد المضاعف المشترك الأصغر (LCM) لكل مجموعة من الأعداد.

f. 4, 5, 10

g. 3, 5, 7

e. 2, 6

المضاعفات

المضاعف العدد هو حاصل ضرب هذا العدد في أي عدد كلي.
مثلاً: 10, 2, 2, 3, 2

e. 6

f. 20

g. 105

مثال



5. يحضر حيدان درسا في الرسم كل أسبوعين. أما سيف فيحضر درسا في صناعة الخزف كل 5 أسابيع. تقابل كل من حيدان وسيف في مبنى الفنون لحضور درس هذا الأسبوع. كم عدد الأسابيع التي ستمر حتى يلتقيا مرة أخرى؟

مضاعفات العدد 2: ... 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2

مضاعفات العدد 5: ... 30, 25, 20, 15, 10, 5

المضاعف المشترك الأصغر (LCM) للعددين 2 و 5 هو 10. سيتقابل حيدان وسيف مرة أخرى بعد 10 أسابيع.



تمرين موجع

أوجد العامل المشترك الأكبر (GCF) لكل مجموعة من الأعداد. (المثال 1 و 2)

1. 8, 32 **3**

2. 24, 60 **12**

3. 3, 12, 18 **3**



أوجد المضاعف المشترك الأصغر (LCM) لكل مجموعة من الأعداد. (المثال 2 و 4)

4. 7, 9 **63**

5. 6, 15 **30**

6. 9, 12, 15 **36**

7. تمنح السيدة فسيحة بطاقة 5 AED عند شراء 4 دقائق لمطبخ الأكلات. وتمنح كيتا من العشار عند شراء 3 دقائق. كم إجمالي عدد الدقائق التي يجب أن تشتريها للحصول على فسيحة بطاقة 5 AED وكيتا من العشار في نفس الوقت؟ (المثال 3)

12 دقيقة

8. الاستفادة من السؤال الأساسي كيف يساعد إيجاد العامل المشترك الأكبر (GCF) على حل مسائل من الحياة اليومية؟

الإجابة النموذجية: بإمكان العامل المشترك الأكبر (GCF) مساعدتك على تقسيم عدد

ما إلى عناصر مختلفة بالتساوي بين مجموعة من الأشخاص.

أوجد قيمة نفسك!

هل أنت مستعد للتحدي؟ ظلل القسم المناسب.



تمرين ذاتي

أوجد العامل المشترك الأكبر (GCF) لكل مجموعة من الأعداد. **أمثلة ٢**

1. 8, 14 **2**



2. 21, 24, 27 **3**

3. 21, 35, 49 **7**

4. 12, 18, 26 **6**

أوجد المضاعف المشترك الأصغر (LCM) لكل مجموعة من الأعداد. **أمثلة 3**

5. 5, 6 **30**

6. 6, 9 **18**

7. 6, 12, 15 **60**

8. 3, 9, 15 **45**

9. لدى البستاني 27 زهرة من البتسج و 36 زهرة من اليانغ. ويريد حصدًا متساويًا من كل نوع من الزهور في كل حصة. فما أكبر عدد يمكن من زهور الثلاث في كل حصة؟ **أمثلة 4**

9 زهور من الثلاث

10. سيتم تقسيم 14 و 21 بيتًا بالتساوي إلى مجموعات متجانسة. أوجد أكبر عدد من المجموعات يمكن الحصول عليه في حالة عدم غياب أي شخص. **أمثلة 5**

7 مجموعات

تمرين إضافي

أوجد العامل المشترك الأكبر (GCF) لكل مجموعة من الأعداد.

17. 15, 20 **5**



عوامل العدد 15: 1, 3, 5, 15

عوامل العدد 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20

العوامل المشتركة هي 1 و 5.

العامل المشترك الأكبر (GCF) هو 5.

18. 30, 48, 60 **6**

19. 24, 30, 42 **6**

20. 24, 40, 56 **8**

أوجد المضاعف المشترك الأصغر (LCM) لكل مجموعة من الأعداد.

21. 3, 5 **15**

22. 12, 18 **36**

مضاعفات العدد 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30

مضاعفات العدد 5: 5, 10, 15, 20, 25, 30

المضاعفات المشتركة هي 15 و 30.

المضاعف المشترك الأصغر (LCM) هو 15.

24. 9, 12, 18 **36**

23. 5, 10, 15 **30**



25. لدى مابل في محل مغالة 16 برقالة و 20 نعاسة و 24 كبرى.

يحتاج العامل لأن يضع عددًا متساويًا من التفاح والبرقال والكبرى في كل سلة. ما أكبر عدد من السلات يمكن الحصول عليه بحيث لا تبقى أي ثمرة؟

4 سلات

الوقت لشراء	المنتجات
كل 5 أعوام	مناظر
كل 4 أعوام	مناظر ثلاثية
كل عامين	ألبان الحليب

26. **20 عامًا** لتعدد الاستنتاجات المتكررة بشري قسم العلوم الأدوات الموضحة في الجدول هذا العام. لشري القسم الأدوات الثلاثة جميعها كم عدد الأعوام التي ستبر لشراء الأدوات الثلاثة جميعها مرة أخرى؟

20 عامًا

انطلق! تمرين على الاختبار

27. استبدل أمانتي مصباح الإضاءة في غرفة الصالة كل 9 أشهر. واستبدل مرشح الهواء كل 6 أشهر. هذا الشهر، استبدلت أمانتي الأتني مفلا فكم شهرا سيمر لاستبدال كلا من مصباح الإضاءة ومرشح الهواء؟ حدد كل ما ينطبق.
- 12 شهرا ☐ 18 شهرا ☐ 36 شهرا ☐ 48 شهرا ☐

28. ترسم عائشة تصميمها يحتوي على شطرين متكررين. يتكرر شطرها كل 8 بوصات. ويتكرر الأسفل كل 12 بوصة. ويصل طول التصميم إلى 79 قدما. وبمبدأ كلا الشطرين من المكان نفسه. استخدم قطع الشريط لإنشاء نموذج التصميم.



10 مرات

شريط 8 بوصات.

شريط 12 بوصة.

مراجعة شاملة

اكتب كل كسر في أبسط صورة.

29. $\frac{9}{18} = \frac{1}{2}$

30. $\frac{21}{35} = \frac{3}{5}$

31. $\frac{36}{48} = \frac{3}{4}$



32. ركضت هبة $\frac{4}{5}$ ميل. فكم جزءا من عشرة يساوي $\frac{4}{5}$ ميل؟ استخدم رسما بيانيا شريطيا لإيجاد الإجابة.
- $\frac{8}{10}$

33. يقطع "بيتزا بالاس" البيتزا الوسط إلى 8 قطع. أما "بيتزا بايوتروز" فيقطع المصمم نفسه إلى 16 قطعة. أكلت ياسمين 4 قطع من البيتزا الوسط في "بيتزا بايوتروز". فكم الكسر من بيتزا مطعم "بيتزا بالاس" الذي يساوي $\frac{4}{16}$ الشرح.

$\frac{4}{16} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$



مختبر الاستكشاف

النسب

ممارسات رياضية
1 2 4

الاستكشاف

كيف يمكنك استخدام الجداول للربط بين الكميات؟

لدى فيصل 3 كتب روائية و5 كتب غير روائية سينسخها لاحتياجه. ويريد أن يوزعها في مجموعات بحيث يوجد في كل مجموعة عدد متساو من الكتب الروائية وغير الروائية. کیا يريد أن يكون لديه أكبر عدد ممكن من المجموعات؟ يكون عدد الكتب في كل مجموعة؟

ما المقطعات التي تعرفها؟ لدى فيصل 3 كتب روائية و5 كتب غير روائية. ويرغب في

الحصول على أكبر عدد ممكن من المجموعات المتساوية.

ما الذي تحتاج للوصول إليه؟ عدد الكتب في كل مجموعة

نشاط عملي 1

الخطوة 1

استخدم 3 قطع خيزاء من قطع العد البلوط لتمثيل الكتب الروائية. واستخدم 5 قطع صفراء من قطع العد البلوط لتمثيل الكتب غير الروائية.



الخطوة 2

هذه أصغر عدد ممكن للمجموعات متساوية الحجم. استخدم القطع البلاستيكية لتقسيم قطع العد البلوط إلى المجموعات.



تحتوي كل مجموعة على عدد متساو من الكتب الروائية وعدد متساو من الكتب غير الروائية.

فكل مجموعة تحتوي على 1 من الكتب الروائية و 2 من الكتب غير الروائية.

نشاط عملي 2

لغوم هند يبيع الكتب أبطأ، وترغب في تكوين مجموعات تحتوي على 3 كتب روائية و4 كتب غير روائية. ولديها بالفعل 9 كتب روائية. فكم عدد الكتب غير الروائية التي تحتاج إليها؟

استخدم جدول الضرب لبطانة الأعداد.

الخطوة 1 أكمل الصفين للمعددين 3 و4 على جدول الضرب.

روائية	→	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
غير روائية	→	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40

الخطوة 2 اقرأ الجزء الملون حتى تصل إلى العدد 9. ثم أوجد العدد المتناظر في الصف السفلي وضع دائرة حول العددين.

تحتاج هند إلى 12 من الكتب غير الروائية.

نشاط عملي 3

لدى خالد 27 قيثارة. قيثارة الشبهو إلى مجموعات بحيث يوجد في كل مجموعة 4 قيثارات باللون الأحمر و3 باللون الأزرق.

الخطوة 1 أكمل الصفين للمعددين 4 و3 على جدول الضرب.

أحمر	→	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
أزرق	→	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50

الخطوة 2 اقرأ 35 الصفين حتى تجد عددين مجموعتهما 27.

يوجد 12 من القيثارات الحمراء و5 من القيثارات الزرقاء.



تحقق ارسو صورة للتحقق من إجابتك. يُقدّم نموذج للإجابة.

○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●

تعاون مع زميل. حدد عدد الفواكه التي ينبغي أن توضع في كل مجموعة. كُنْ أكبر عدد ممكن من المجموعات المتساوية الحجم باستخدام الفواكه كلها. ارسِ قطع العد المتلونة واستخدمها لتمثيل الفاكهة.

1. 3 ثمرات تفاح و 9 ثمرات كيناري

2. 4 ثمرات عوج و 6 ثمرات برتقال



3. 4 ثمرات برقوق و 7 ثمرات عوج

4. 5 ثمرات مشمش و 9 ثمرات مانجو



تعاون مع زميل. استخدم جدول الضرب لحل المسائل التالية.

5. تريد دانا الحصول على مجموعات بها 3 دقائق و 9 أقلام. وأدبها بالفعل 12 دقائق.

فكم عدد الأقلام التي ستحتاج إليها؟ **20 قلنا**

الدقائق →	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
الأقلام →	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50

6. يريد حسين الحصول على مجموعات من 6 زهور من البانوج و 8 زهور من الزنبق العيال بأقل من 100 زهرة.

ولديه بالفعل 24 زهرة بانوج. فكم عدد زهور الزنبق التي ستحتاج إليها؟ **32 زهرة نوابيب**

زهور البانوج →	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
زهور الزنبق →	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80

7. لدى سلس 77 كرة قראولة قُسمت إلى مجموعتين بحيث يوجد متايل كل 4 ثمرات قراولة في المجموعة الأولى و 7 ثمرات قراولة في المجموعة الثانية.

المجموعة الأولى →	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
المجموعة الثانية →	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70

التحليل والتفسير



نماذج الإجابة: 8-10

8. **27** لتحديد الاستنتاجات المتكررة، وضع الأبحاث المستخدمة في الجداول في الشاطين 2 و3.
 بين كل صف في الجدول مساعدات عدد معين.
 ويمكنك جمع أو طرح هذه المساعدات لإيجاد العدد
 في مجموعة واحدة أو لإيجاد العدد الكلي في كلا المجموعتين.
9. **28** الاستدلال الاستقرائي، كيف يساعدك إيجاد البعاطف المشترك الأصغر (LCM) عند قسمة العناصر إلى مجموعات متساوية؟
 يشرح المساعدات المشترك الأصغر (LCM) إلى أن المجموعات
 يمكن أن تكون متساوية وبين عدد العناصر في كل مجموعة.

إبتكار



10. **29** استخدام نماذج الرياضيات، اكتب مسألة كلامية فيها 3 حيات، خرز صفراء لكل حيتين زرقاوين وأوجد عليها
 الإجابة النموذجية، لدي علي 30 حبة خرز صفراء.
 ولرب في صنع سلسلة مفاتيح بها 3 حيات، خرز صفراء مقابل كل حيتين خرز زرقاء.
 فكم عدد حيات الخرز الزرقاء التي تحتاج إليها؟ 20 حبة خرز زرقاء.
11. **30** استخدام نماذج الرياضيات، اكتب مسألة كلامية من الحياة اليومية فيها 3 طاولات لكل 8 متاعد وأوجد عليها
 الإجابة النموذجية، سوف يكون هناك 40 مسيماً علي مائدة نادي التنس.
 ويمكن أن يجلس 8 أشخاص علي كل 3 طاولات.
 فكم عدد الطاولات التي سيحتاجونها؟ 15 طاولة.
12. **31** استخدام نماذج الرياضيات، اكتب مسألة كلامية من الحياة اليومية فيها 3 قطار لكل شخص وأوجد عليها
 الإجابة النموذجية، يصنع سليم الإفطار لأسرته ولديه ما يكفي من البكوات لعمل 15 فطيرة.
 فإذا كان كل فرد سيتناول 3 فطائر،
 فكم عدد أفراد الأسرة؟ 5 أشخاص.
13. **استنتاج** كيف يمكنك استخدام الجداول للربط بين الكميات؟
 يمكنك استخدام الجداول لإيضاح المساعدات المشتركة لعدد من
 وإمكان الجداول أيضاً مساعدتك على المقارنة بين مجموعات من الأعداد.

